

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe zewnętrzne i wewnętrzne Dom Studenta nr 2 SGH HERMES
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8
INWESTOR : Szkoła Główna Handlowa
ADRES INWESTORA : Warszawa Al. Niepodległości 162
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja Drzewiecka
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw dywanowych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	458.00	
		458.00			
				RAZEM	458.00
2		Oczyszczenie podłoża betonowego po zerwanej wykładzinie	m ²		
d.1			m ²	458.00	
		458.00			
				RAZEM	458.00
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.1	202 1130-01	5 mm	m ²	458.00	
		458.00			
				RAZEM	458.00
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m ²		
d.1	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²	458.00	
		458.00			
				RAZEM	458.00
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - posadzki	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	458.00	
		458.00			
				RAZEM	458.00
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m ²		
d.1	1113-02		m ²	458.00	
		458.00			
				RAZEM	458.00
7	Analiza za-	Montaż listwy progowej mosiężnej	m		
d.1	kładowa		m	28.00	
		28			
				RAZEM	28.00
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01		m ²	350.00	
		350			
				RAZEM	350.00
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności	m ²	2010.00	
		2010.00			
				RAZEM	2010.00
9'	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01		m ²	1675.00	
		1675.00			
				RAZEM	1675.00
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	2876.00	
		2876.00			
				RAZEM	2876.00
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	866.10	
		866.10			
				RAZEM	866.10
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian - kolor	m ²	1560.00	
		1560.00			
				RAZEM	1560.00
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-	m ²		
d.1	1017-02	nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	7.50	
		7.50			
				RAZEM	7.50
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19		m ²	285.00	
		285.00			
				RAZEM	285.00
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1206-02	bez szpachlowania	m ²	450.00	
		450.00			
				RAZEM	450.00
15'	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1	1209-08	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał-	m ²		
	z.sz.4.5.4.	kami	m ²	63.00	
	9914-07	63.00			
				RAZEM	63.00
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.1	1212-28	mm	m	125.00	
		125.00			
				RAZEM	125.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO 155.00	m m	155.00	
				RAZEM	155.00
18	KNR-W 4-02 d.1 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
19	KNR-W 4-01 d.1 0913-06 ana- logia	dorobienie i montaż półek do szaf - analiza zakładowa 288.00	szt. szt.	288.00	
				RAZEM	288.00
20	Analiza za- d.1 kładowa	Wynoszenie i wnoszenie mebli. 25	rg rg	25.00	
				RAZEM	25.00
2		I PIĘTRO			
21	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw dywanowych 753.00	m ² m ²	753.00	
				RAZEM	753.00
22	d.2	Oczyszczenie podłoża betonowego po zerwanej wykładzinie 753.00	m ² m ²	753.00	
				RAZEM	753.00
23	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 753.00	m ² m ²	753.00	
				RAZEM	753.00
24	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 753.00	m ² m ²	753.00	
				RAZEM	753.00
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - posadzki 753.00	m ² m ²	753.00	
				RAZEM	753.00
26	KNR 2-02 d.2 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 753.00	m ² m ²	753.00	
				RAZEM	753.00
27	Analiza za- d.2 kładowa	Montaż listwy progowej mosiężnej 38	m m	38.00	
				RAZEM	38.00
28	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 370.00	m ² m ²	370.00	
				RAZEM	370.00
29	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności 2056.00	m ² m ²	2056.00	
				RAZEM	2056.00
29'	KNR-W 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet 1326.00	m ² m ²	1326.00	
				RAZEM	1326.00
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity 2521.00	m ² m ²	2521.00	
				RAZEM	2521.00
31	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 753.00	m ² m ²	753.00	
				RAZEM	753.00
32	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor 2809.00	m ² m ²	2809.00	
				RAZEM	2809.00
33	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni pod- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 7.50	m ² m ²	7.50	
				RAZEM	7.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 305.00	m ² m ²	 305.00	
				RAZEM	305.00
35	KNR-W 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 380.00	m ² m ²	 380.00	
				RAZEM	380.00
35'	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 63.00	m ² m ²	 63.00	
				RAZEM	63.00
36	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 125.00	m m	 125.00	
				RAZEM	125.00
37	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO 155.00	m m	 155.00	
				RAZEM	155.00
38	KNR-W 4-02 d.2 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
39	KNR-W 4-01 d.2 0913-06 ana- logia	dorobienie i montaż półek do szaf - analiza zakładowa 288.00	szt. szt.	 288.00	
				RAZEM	288.00
40	Analiza za- d.2 kładowa	Wynoszenie i wnoszenie mebli. 25	rg rg	 25.00	
				RAZEM	25.00
3		II PIĘTRO			
41	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw dywanowych 631.60	m ² m ²	 631.60	
				RAZEM	631.60
42	d.3	Oczyszczenie podłoża betonowego po zerwanej wykładzinie 631.60	m ² m ²	 631.60	
				RAZEM	631.60
43	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 631.60	m ² m ²	 631.60	
				RAZEM	631.60
44	NNRNKB d.3 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 631.60	m ² m ²	 631.60	
				RAZEM	631.60
45	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - posadzki 631.60	m ² m ²	 631.60	
				RAZEM	631.60
46	KNR 2-02 d.3 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 631.60	m ² m ²	 631.60	
				RAZEM	631.60
47	Analiza za- d.3 kładowa	Montaż listwy progowej mosiężnej 38	m m	 38.00	
				RAZEM	38.00
48	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 385.00	m ² m ²	 385.00	
				RAZEM	385.00
49	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 1905.00	m ² m ²	 1905.00	
				RAZEM	1905.00
49'	KNR-W 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet 1420.00	m ² m ²	 1420.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1420.00
50	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity 2795.00	m ² m ²	2795.00	
				RAZEM	2795.00
51	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 890.00	m ² m ²	890.00	
				RAZEM	890.00
52	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor 1905.00	m ² m ²	1905.00	
				RAZEM	1905.00
53	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone (jedno skrzydło do pok. 307) 9.30	m ² m ²	9.30	
				RAZEM	9.30
54	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 325.00	m ² m ²	325.00	
				RAZEM	325.00
55	KNR-W 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 348.00	m ² m ²	348.00	
				RAZEM	348.00
55'	KNR-W 4-01 d.3 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 85.00	m ² m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
56	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 145.00	m m	145.00	
				RAZEM	145.00
57	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO 175.00	m m	175.00	
				RAZEM	175.00
58	KNR-W 4-02 d.3 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
59	KNR-W 4-01 d.3 0913-06 analogia	dorobienie i montaż półek do szaf - analiza zakładowa 288.00	szt. szt.	288.00	
				RAZEM	288.00
60	Analiza za- d.3 kładowa	Wynoszenie i wnoszenie mebli. 25	rg rg	25.00	
				RAZEM	25.00
4		III PIĘTRO			
61	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw dywanowych 638.00	m ² m ²	638.00	
				RAZEM	638.00
62	d.4	Oczyszczenie podłoża betonowego po zerwanej wykładzinie 638.00	m ² m ²	638.00	
				RAZEM	638.00
63	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 638.00	m ² m ²	638.00	
				RAZEM	638.00
64	NNRNKB d.4 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 638.00	m ² m ²	638.00	
				RAZEM	638.00
65	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - posadzki 638.00	m ² m ²	638.00	
				RAZEM	638.00
66	KNR 2-02 d.4 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		638.00	m ²	638.00	
				RAZEM	638.00
67	Analiza zakładowa	Montaż listwy progowej mosiężnej	m		
		42	m	42.00	
				RAZEM	42.00
68	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		398.00	m ²	398.00	
				RAZEM	398.00
69	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
		1909.00	m ²	1909.00	
				RAZEM	1909.00
69'	KNR-W 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		1480.00	m ²	1480.00	
				RAZEM	1480.00
70	2742.50 d.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m ²		
		2742.50	m ²	2742.50	
				RAZEM	2742.50
71	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		833.50	m ²	833.50	
				RAZEM	833.50
72	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor	m ²		
		1609.00	m ²	1609.00	
				RAZEM	1609.00
73	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		7.50	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
74	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		325.00	m ²	325.00	
				RAZEM	325.00
75	KNR-W 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		348.00	m ²	348.00	
				RAZEM	348.00
75'	KNR-W 4-01 d.4 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		88.00	m ²	88.00	
				RAZEM	88.00
76	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		135.00	m	135.00	
				RAZEM	135.00
77	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO	m		
		170.00	m	170.00	
				RAZEM	170.00
78	KNR-W 4-02 d.4 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
79	KNR-W 4-01 d.4 0913-06 analogia	dorobienie i montaż półek do szaf - analiza zakładowa	szt.		
		288.00	szt.	288.00	
				RAZEM	288.00
80	Analiza zakładowa	Wynoszenie i wnoszenie mebli.	rg		
		25	rg	25.00	
				RAZEM	25.00
5		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
81	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.48	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.48	m ³ m ³	 0.48	
				RAZEM	0.48
83	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.48	m ³ m ³	 0.48	
				RAZEM	0.48
84	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazobrowane 0.05	t t	 0.05	
				RAZEM	0.05
85	KNR 2-02 d.5 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 0.48	m ³ m ³	 0.48	
				RAZEM	0.48
86	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.95	m ² m ²	 3.95	
				RAZEM	3.95
87	KNR 0-12 d.5 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 3.95	m ² m ²	 3.95	
				RAZEM	3.95
6		ROBOTY DROGOWE			
88	KNR 2-31 d.6 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30.00 cm 784.00	m ² m ²	 784.00	
				RAZEM	784.00
89	KNR 2-31 d.6 0104-03 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm 784.00	m ² m ²	 784.00	
				RAZEM	784.00
90	KNR 2-31 d.6 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 18 cm 784.00	m ² m ²	 784.00	
				RAZEM	784.00
91	KNR 2-31 d.6 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 18.00 cm 784.00	m ² m ²	 784.00	
				RAZEM	784.00
92	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 784.00	m ² m ²	 784.00	
				RAZEM	784.00
93	KNR 2-31 d.6 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 112.00	m m	 112.00	
				RAZEM	112.00
94	KNR 4-04 d.6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 235.20	m ³ m ³	 235.20	
				RAZEM	235.20